

Nuoro 17 maggio 2022

Come collegare delle Voci ricorrenti Standard o Ditta, facendo in modo che compaiano solo nel cedolino di alcune tipologie di soggetti?

Archivi – Ditte – Anagrafica – Altri dati – Voci paga ricorrenti

Da questa scelta è possibile collegare uno o più codici di corpo, assegnando loro:

- 1) una **ricorrenza** che permetta di visualizzarli solo in alcuni mesi, e/o per uno o più anni;
- 2) l'**esposizione filtrata** solo nei cedolini di determinate tipologie di assunzione.

1) RICORRENZA

Collegato il codice di corpo alla ditta, impostando il flag su uno o più mesi, lo stesso comparirà nei cedolini dei mesi “flaggati”.

Assegnando una VALIDITA' per più anni, il codice di corpo, comparirà nel cedolini dei mesi “flaggati” per il numero di anni impostato.

2) ESPOSIZIONE FILTRATA

Nella stessa videata, è inoltre presente il campo “Condizione di filtro” che tramite una formula, permette di ottenere l'esposizione del codice di corpo come sopra collegato, solo per alcune tipologie di assunzione.

Di seguito vengono indicate le formule più ricorrenti con una descrizione del funzionamento, per-

ché possano essere copiate e incollate.

La condizione di filtro permette lo scarico del codice di corpo nei cedolini dei soggetti ...

- che siano collegati ad un particolare contratto (nello specifico Collaboratori (COLL), Colf (099A e 099B), Tirocinanti (TIRO) e Soci (SOCI)):

`F_IN[$DIP_CCNL_COD_CONTR;'COLL,099A,099B,TIRO,SOCI']`

- che siano collegati al contratto dei Collaboratori (COLL):

`F_IN[$DIP_CCNL_COD_CONTR;'COLL']`

- che siano collegati ad un particolare contratto E che abbiano una qualifica precisa (nello specifico che siano OPERAI);

`F_AND[F_IN[$DIP_CCNL_COD_CONTR;'057A,057B,057C,058,059'];F_IN[$ID_QUALIF;'1']]`

Le stesse condizioni di filtro di cui sopra, possono essere fatte per lavorare al contrario e quindi nei cedolini dei soggetti ...

- che NON siano collegati ad un particolare contratto (nello specifico Collaboratori (COLL), Colf (099A e 099B), Tirocinanti (TIRO) e Soci (SOCI)):

`F_NOT[F_IN[$DIP_CCNL_COD_CONTR;'COLL,099A,099B,TIRO,SOCI']]`

- che NON siano collegati al contratto dei Collaboratori (COLL):

`F_NOT[F_IN[$DIP_CCNL_COD_CONTR;'COLL']]`

Nota bene

Si ricorda di prestare attenzione al copia/incolla delle formule in quanto il correttore ortografico, potrebbe modificare alcuni caratteri in esse presenti, non permettendo al programma l'applicazione delle condizioni stesse.

Qualora non dovessero funzionare, si tratta semplicemente di riscrivere ad esempio gli apici ('), facendo particolare attenzione a NON USARE MAI, le virgolette (").

Formula per voce paga che eroghi importi differenti in relazione al livello del dipendente

Collegare la voce di corpo nelle voci ricorrenti della ditta con l'indicazione del periodo desiderato (vedi in alto) e quindi sul rigo Valore indicare la formula qui di seguito specificata.

`F_IF[F_EQ_STR[$COD_LIVELLO_DIP;'1'];15;F_IF[F_EQ_STR[$COD_LIVELLO_DIP;'2'];20;F_IF[F_EQ_STR[$COD_LIVELLO_DIP;'3'];25]]`

Codice	Descrizione voce	Anno da	mm da	Anno a	mm a	Provenienza	Tipo
C0001	RETRIBUZIONE	2005	01	2050	12	STANDARD	ricorrente
I C0017	PREMIO	2022	07	2022	07	DITTA	mensile

Codice	Descrizione
C0016	PREMIO SI TFR
C0017	PREMIO
C0601	PREMIO BILANCIO
C0602	PREMIO
C0603	PREMIO DI II LIVELLO

Contratto: COMMERCIO - CONFCOMMERCIO

☐ Tutti
 ☐ Gen
 ☐ Feb
 ☐ Mar
 ☐ Apr
 ☐ Mag
 ☐ Giu
 ☐ Lug
 ☒ Ago
 ☐ Set
 ☐ Ott
 ☐ Nov
 ☐ Dic

QTA per Mensilizzati: 1
 Val. per mensilizzati: ;OD_LIVELLO_DIP;1;15;F_IF[F_EQ_STR[;COD_LIVELLO_DIP;2;];20;F_IF[F_EQ_STR[;COD_LIVELLO_DIP;3;];25]]

QTA per Orari: 1
 Val. per Orari: ;OD_LIVELLO_DIP;1;15;F_IF[F_EQ_STR[;COD_LIVELLO_DIP;2;];20;F_IF[F_EQ_STR[;COD_LIVELLO_DIP;3;];25]]

Unità di Misura M.: GIORNI
 Unità di Misura O.: ORE

Validità: Mese: 07, Anno: 2022
 Condizione di filtro: Condizione:
 Validità multicedolino: Tutti i cedolini

La medesima sarà da personalizzare in base ai livelli e agli importi reali da gestire.

ATTENZIONE: in caso di integrazione della formula con ulteriori livelli, porre sempre attenzione al fatto che il numero delle parentesi che si aprono "[" sia uguale al numero delle parentesi che si chiudono "]"

Nella voce di corpo la QTA dovrà essere 1 e l'unità di misura NUMERO.

MEM INFORMATICA S.r.l.

Assistenza

Antonello Puggioni / Vincenza Satta / Michele Murtas